



CCTV Benelux BV

Aventurijn 1016
3316 LB Dordrecht
Nederland

Postbus 3041
3301 DA Dordrecht
Nederland

info@cctvbenelux.com
T: +31 (0)78 - 618 09 20
F: +31 (0)78 - 618 70 45

www.cctvbenelux.com

CT-Evolution MF

Toegangscontrolemodule in
Kunststofbehuizing met ingebouwde
13,56MHz Mifare lezer



ACCESS CONTROLE MODULE

- De toegangscontrole module wordt georganiseerd rond een RS485-type bus. Elke deur is volledig standalone in geval van breuk van de communicatie met de EVOLUTION module.
- De CP-Ela deuren controllers beheren lezers, drukknoppen, sluizen, maar ook een programmeerbare in-en uitgang voor het opzetten van logische functies.
- De lezers protocollen van communicatie zijn Wiegand en DataClock. De module kan volledig worden geprogrammeerd door het geïntegreerde toetsenbord of door software.
- **16 EVOLUTION-modules kunnen worden aangesloten op het TCP/ IP-netwerk en controleren dan tot 480 deuren.**
- De deuren kunnen worden ontgrendeld, vergrendeld, gecontroleerd via de software door een simpele klik op het deur pictogram.
- Iedere geregistreerde gebruiker die toegang vraagt tot de deur lezer kan worden geïdentificeerd via een pop-up op het scherm van de operator.
- Voeding 12/24V DC.
- Wordt geleverd zonder voedingsadapter





VIDEO MODULE

- Elke deur van het systeem kan worden gekoppeld aan een IP camera via een eenvoudige TCP / IP-adressering. De IP camera is aangesloten op een NVR.
- Vervolgens kan de EVOLUTION software de video indexen lezen zowel voor en na een gebeurtenis door simpel te klikken op de gebeurtenis. Ook de evolutie supervisie module maakt het mogelijk om de camera realtime te bekijken.
- **30 stuks 16 kanaals NVRs kunnen worden aangesloten op het TCP/ IP-netwerk en controleren dan tot 480 camera's.**
- De NVR kan worden aangevuld met een groot aantal buitenshuis of binnenshuis, vaste en gemotoriseerde TCP/ IP-camera's en zijn compatibel met de meeste van de TCP / IP-camera's op de markt.
- **De iPhone en Android-applicaties maken het mogelijk om de camera's weer te geven.**



